



Canon i-SENSYS MF667Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 6928C001

Nombre del producto : MF667Cdw



Canon i-SENSYS MF667Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de papel *	
Impresión *	Impresión a color	Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino	
Impresión dúplex *	✓	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	A4, A5, A6	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	
Tiempo de calentamiento	13 s	B5	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10,9 s	Tamaño de impresora No-ISO	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,93 s	Ejecutivo	
Impresión segura	✓	Tamaño de sobres	
Copiado		Formato a medida, ancho	
Copia a doble cara *		60 - 163 mm	
Modo de impresión dúplex		Puertos e Interfaces	
Copiando *		Impresión directa *	
Resolución máxima de copia *		✓	
Máximo número de copias		Puerto USB	
Copiadora reescalar		✓	
Función de copia de DNI		Conexión	
Exploración		Wifi *	
Escaneando *		✓	
Resolución óptica de escáner *		Ethernet *	
Tipo de escaneado *		✓	
Escanear a		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
Formatos de imagen soportados		10,100,1000 Mbit/s	
Formatos de texto soportados		Wi-Fi estándares	
Profundidad de entrada de color		802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Profundidad de salida de color		Algoritmos de seguridad soportados	
Niveles en escala de gris		64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES	
Controladores de escaneado		Tecnología de impresión móvil	
Fax		Apple AirPrint, Mopria Print Service	
Fax a doble cara		Desempeño	
Enviando por fax *		Capacidad de almacenamiento interno	
Velocidad de módem		4 GB	
Marcación rápida		Memoria interna *	
		1000 MB	
		Procesador incorporado	
		✓	
		Frecuencia del procesador	
		1200 MHz	
		Diseño	
		Color del producto *	
		Negro, Blanco	
		Posicionamiento de mercado *	
		Negocios	
		Pantalla incorporada *	
		✓	
		Pantalla	
		LCD	
		Tipo de control	
		Tocar	
		Pantalla a color	
		✓	
		Control de energía	
		Consumo de energía (max)	
		980 W	
		Consumo de energía (imprimiendo)	
		580 W	
		Consumo de energía (inactivo)	
		12 W	

Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	0,1 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes	Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,23 kWh/semana
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	4	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Requisitos del sistema	
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Condiciones ambientales	
Capacidad de salida total *	100 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Bandeja multifunción	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso y dimensiones	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Ancho	425 mm
Capacidad de entrada máxima	251 hojas	Profundidad	461 mm
Dirección de papel		Altura	397 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	20,8 kg



4549292241969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.